

L Vous avez dit abeilles sauvages ?



Parc naturel régional
Oise - Pays de France



1

Comment reconnaître une abeille ?

Pas si simple de reconnaître à coup sûr les abeilles car elles peuvent être confondues avec des mouches ou guêpes qui butinent également sur les fleurs. Les femelles sont parfois repérables par des amas de pollens observables sur leurs pattes arrière ou sous leurs abdomens.

Andrène de la Bryone

**2**

Vous avez dit abeilles sauvages ?

Il existe en France environ 950 espèces d'abeilles dites « sauvages » ou « solitaires ». Les individus de presque toutes ces espèces vivent en solitaire dans la nature.


Lasioglosse



3

Quelles différences avec l'abeille domestique ?

Contrairement aux abeilles sauvages, l'abeille domestique, vit en colonie formée de milliers d'ouvrières et d'une reine qui survivent à l'hiver. Cette espèce a été domestiquée par l'homme. Elle se rencontre encore aujourd'hui dans la nature où elle établie sa colonie dans un tronc d'arbre creux. Elle fabrique du miel en grande quantité qui a, de tout temps, été convoité et récolté par l'homme grâce à l'installation de ruchers.



Abeille domestique

4

Et les bourdons, ce sont des abeilles ?

Les bourdons sont des abeilles sauvages. Ils vivent en petites colonies. Ils sont facilement repérables par leur grande taille et leur couleur contrastée, contrairement à la plupart des autres espèces d'abeilles sauvages parfois minuscules et noirâtres.



Bourdon terrestre

5

Est-ce que les abeilles sauvages font du miel ?

Le miel nécessite, pour sa fabrication, une énorme quantité de nectar. Il faut donc des milliers d'abeilles pour le récolter. C'est pourquoi, seules les abeilles domestiques peuvent en fabriquer. Les abeilles sauvages ne fabriquent pas de miel. En revanche, elles confectionnent, pour chacune de leurs larves, un unique repas, le « pain d'abeille » composé de très faible quantité de nectar et de pollen.

Coelioxys

**6**

Mais alors, à quoi servent les abeilles sauvages ?

N'oublions pas que depuis des dizaines de millions d'années, les abeilles et autres insectes floricoles, assurent un service de pollinisation. Le butinage des abeilles sauvages permet une fécondation efficace des fleurs avec pour effets, le maintien de la flore sauvage et la formation de fruits, de légumes et de graines.



7

Les abeilles sauvages sont-elles menacées ?

Plusieurs études ont confirmé un déclin global des populations d'abeilles sauvages, notamment à cause de la raréfaction de la flore sauvage, de la destruction des haies champêtres et milieux naturels, de la simplification des paysages, de l'usage intensif des pesticides. La présence de ruches, peuplées d'abeilles domestiques, peut concurrencer les abeilles sauvages.



8

Est-ce que je risque de me faire piquer ?

Il est conseillé de ne pas s'approcher d'une ruche d'abeilles domestiques car le risque d'attaque est élevé. En revanche, les abeilles solitaires ne sont pas agressives. Elles piquent en de très rares occasions (seulement si on les manipule ou dérange très fortement), tant sur les fleurs que devant leur nid.

Mégachile



9

Peut-on aider les abeilles ?

Dans votre commune ou votre jardin, conservez ou favorisez des espaces refuges en limitant l'entretien (gestion différenciée). Offrez aux abeilles des ressources alimentaires en priviligeant la qualité mellifère des fleurs ornementales ; laissez monter en fleur une petite part de votre production légumière et fruitière. L'installation d'un hôtel à insectes spécifique pour les abeilles sauvages vous permettra d'observer la nidification de certaines espèces. Garder un environnement sain en bannissant toute utilisation d'insecticide.



Parc naturel régional Oise - Pays de France

Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche
48 rue d'Hériaux - 60560 Orry-la-Ville
Tél. : 03 44 63 65 65- Fax : 03 44 63 65 60
Mail : contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr



Parc naturel régional
Oise - Pays de France

